


8: 企業と供給PART2


マイクロ経済入門・マイクロ経済学の考え方
赤井伸郎

本章は、「マイクロ経済学入門」西村和雄(岩波書店)
をベースにしている。

費用面から企業行動を考える。
 利潤最大化と費用最小化は表と裏。



(i) \bar{y} の高さで等利潤平面と生産曲面を切る




(ii) $RTS = \frac{w_1}{w_2}$

出所：「ミクロ経済学入門」西村和雄（岩波書店）p123より抜粋

Yを作るための費用総額Cが、費用関数

つまり、 y を作るために必要な費用
 $w_1x_1 + w_2x_2 = C$
のうち、ある y^* を作るために最小となる費用 C^* が決まるので、それを
 $C^* = c(y^*)$
とあらわすことができる。
この $c(y)$ の関数を、**費用関数**という。
(右図における、拡張経路における
 C と y の関係に当たる)



費用が C^* で一定となる組み合わせ (x_1, x_2) =**等費用線**

$$w_1x_1 + w_2x_2 = C''$$

各 y に対する最小費用での投入量の組み合わせ=**拡張経路**


出所： 「ミクロ経済学入門」西村和雄（岩波書店） p 121より抜粋

費用関数を考えるメリット

- \Rightarrow 費用最小化の議論が埋め込まれている。
- \Rightarrow xの財の種類の数に関係なく、yの選択のみを問題とできる。
- 投入が複数ある場合は、**生産 $Y=y$ (投入 $x_1, x_2, x_3, x_4, \dots$)**
- \Rightarrow 図に表せない。
- **費用関数 $C=c(y)$**
- **利潤 $\pi=py-c(y)$**
- **Y と π の関係を2次元グラフで書くことが可能!**
-
-

可変費用と固定費用

- ・ 総費用 (2財の場合): $w_1 x_1 + w_2 x_2$
- ・
- ・ 短期において第2財は、変更が不可能 $x_2 = \bar{x}_2$ とする: 事例は?
- ・ このとき、第2財は、**固定的生産要素**と呼ぶ
- ・ このとき、 $w_2 \bar{x}_2$ が、**固定費用 (Fixed Cost: FC)**となる。
- ・ 一方で、第1財は変更可能。
- ・ このとき、第1財は、**可変的生産要素**と呼ぶ
- ・ このとき、 $w_1 x_1$ が、**可変 (変動) 費用 (Variable Cost: VC)**となる。
- ・ **総費用TC (Total Cost) = 固定費用FC + 変動費用VC**




出所： 「ミクロ経済学入門」 西村和雄（岩波書店） p 146より抜粋

- 短期費用曲線の導出
- (変動するINPUTは一つ、OUTPUTも一つの場合)
- 生産関数

$$y = f(x_1)$$
- INPUTとコストの関係
- $C = w_1x_1 + b$
- <bは固定費用>
- 合体させると、 y と C の関係が出る。
- $C = c(y)$

限界費用と平均費用




出所： 「ミクロ経済学入門」 西村和雄（岩波書店） p 147より抜粋

• TC:総費用

• MC:限界費用(限界的な費用増分)=
総費用曲線の傾き

- AC:平均費用
=TC総費用/y
- AFC:平均固定費用
=FC固定費用/y
- AVC:平均可変費用
=VC可変費用/y

短期の利潤最大化




- π (利潤)
- $=TR$ (総収入) $-TC$ (総費用)
- $=py-c(y)$

- 利潤最大化
- \Rightarrow 利潤が最大となる y を選ぶ

- $MR=p=MC$
- MR (限界収入)
- MC (限界費用)

- **P が変わると y はどうなる?**

出所： 「ミクロ経済学入門」 西村和雄 (岩波書店) p157より抜粋



供給関数

- p が与えられるとき、利潤を最大にする y は、 $p = MC$ となる点で決まる。

- つまり、生産量（供給量） y と p の関係は、 MC の線となる。

- MC の線 \Rightarrow 供給関数


短期の利潤最大化 供給関数の数値計算例



- π (利潤)
- $=TR$ (総収入) $-TC$ (総費用)
- $=py - c(y)$


- ここで、 $C(y) = (1/4)y^2 + 6$ とする
- 利潤最大化
- \Rightarrow 利潤が最大となる y を選ぶ
- $d\pi / dy = 0$ とおくと、

- $P - (1/2)y = 0$
- $P = (1/2)y <=$ 供給関数に対応



損益分岐 (π の正負) のポイント

- $\pi = 0$ となるのは、
- $TR = TC$
- $\rightarrow p = TR/y = TC/y = AC$
- $\rightarrow p = AC$
- 一方で、
- 利潤最大化の y は $p = MC$ を満たす。
- $\rightarrow p = MC > AC$ であれば、 $\pi > 0$
- $\rightarrow p = MC < AC$ であれば、 $\pi < 0$



操業停止の判断

- 操業停止でも、 b は発生
- 操業することで $-b < \pi < 0$ となるのであれば、操業したほうが良い。
- $\pi = 0$ となるのは、
- $\rightarrow TR/y = (VC + FC) / y$
- $\rightarrow p = AVC + AFC$
- 利潤最大化の y は $p = MC$ を満たす。
- $\rightarrow p = MC > AVC$ であれば、 $-b < \pi < 0$
- \rightarrow **操業が望ましい**
- $\rightarrow p = MC < AVC$ であれば、 $\pi < -b < 0$
- \rightarrow **操業停止が望ましい**

まとめ：重要語

- 費用関数
- 固定的生産要素と固定費用
- 可變的生産要素と可變費用
- 短期費用曲線と長期費用曲線
- 総費用 $TC = \text{固定費用} FC + \text{可變費用} VC$ 、
- 限界費用 MC
- 平均費用 $AC = \text{平均固定費用} AFC + \text{平均可變費用} AVC$
- 供給関数 (利潤最大化条件 $P = MC$ から決まる)
- 損益分岐 ($p = AC$)、操業停止 ($p = AVC$)